

### Ochranné pásmo

- NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m
- Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m
- Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m
- Elektrické kabely N stanic katodové ochrany na obě strany 1 m
- Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
- Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
- Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:
  - U regulačních stanic vysokotlakých..... 10m
  - U regulačních stanic velmi vysokotlakých ... 20 m
  - U vysokotlakých plynovodů
    - Do DN 100 15 m.
    - Do DN 250 20 m.
    - Nad DN 250 40 m.
  - V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:
    - Výjimečně v zastavěných oblastech 40 m.
    - Mimo zastavěné oblasti 100 m.
  - Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku vi kontaktní list ( diagnostika se provádí u ocelového plynovodu staršího 10 let).

### **Odůvodnění**

Dne 10. 08. 2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**In – line dráha na p. p. č. 178/5, k. ú. Chotějovice**“

K žádosti o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu žadatel doložil doklady a podklady vyžádané stavebním úřadem v souladu s ust. § 3 vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dále byla doložena dokumentace stavby vypracovaná projekční kanceláří VPH, s. r. o., Most.

Stavební úřad Bílina po přezkoumání zjistil, že žádost splňuje podmínky pro územní řízení podle § 79 až 92 stavebního zákona, žádost o územní rozhodnutí má náležitosti uvedené v příloze č. 3 k vyhl. č. 503/2006 Sb.

Žádost byla doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasy účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, které jsou předmětem územního řízení a pozemkům, které mají společnou hranici s těmito pozemky a stavbám na nich a žadatelem.

Stavební úřad oznámil dne 26. 8. 2011 zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce Městského úřadu Bílina vyvěšena dne: 1. 9. 2011, sejmuta dne: 19. 9. 2011 a dále na úřední desce obce Světec vyvěšena: dne 2. 9. 2011, sejmuta: dne 21. 9. 2011.