

**Městský úřad Vysoké Mýto**  
**odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,**  
**PŠČ 566 01**

---

spis.zn.: MUVM/019897/2022  
č.j.: MUVM/015641/2023  
spis. znak 231.2  
vyřizuje: Martin Vyhledal  
email: martin.vyhledal@vysoke-myto.cz  
tel: +465 466 160

Vysoké Mýto, dne 16.11.2022

## OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### Výroková část:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 správního řádu posoudil návrh na stanovení ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VODNÍHO TOKU Slounický potok, který dne 15.3.2022 podal

**Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec  
Králové-Slezské Předměstí**

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 172 správního řádu:

- I. **Stanovuje** podle ust. § 66 odst. 1) a 8) vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace rozsah záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Slounický potok; IDVT 10100572 v úseku ř.km 0,0 – 13,507 v k.ú. Horní Sloupnice, Dolní Sloupnice, České Heřmanice a Tisová u Vysokého Mýta, podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona
- II. **Vymezuje** podle ust. § 66 odst. 2) a 8) vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) vodního toku Slounický potok; IDVT 10100572 v úseku ř.km 0,0 – 13,507 v k.ú. Horní Sloupnice, Dolní Sloupnice, České Heřmanice a Tisová u Vysokého Mýta, podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona
- III. **Stanovuje** podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona omezující podmínky mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) pro Q<sub>100</sub> vodního toku Slounický potok; IDVT 10100572 podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení v úseku ř.km v úseku ř.km 0,0 – 13,507, podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona.

### Omezující podmínky mimo aktivní zónu ZÚ:

- skladovat odplavitelný materiál (který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku) lze pouze za podmínek takového zabezpečení, aby nemohlo

dojít k jeho splavení do koryta vodního toku a tím k omezení nebo jiné změně odtokových poměrů

- skladovat vodě závadné látky je možné pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny proti úniku tak, aby v případě záplavy nemohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- nová výstavba liniových objektů (např. oplocení pozemků, komunikace, cyklostezky) je možná pouze za podmínky, že existence takové stavby nezpůsobí negativní ovlivnění odtokových poměrů
- novou výstavbou objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.), povolit pouze ve výjimečných případech a za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření
- veškerá nová výstavba musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí) tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat, např.:
  - o doporučuje se neumísťovat podsklepené objekty a pro novou zástavbu umísťovat úroveň podlahy nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné  $Q_{100}$
  - o požaduje se, aby citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) byly umístěny nad úroveň příslušné hladiny  $Q_{100}$ ,
  - o požaduje se používat speciální materiály pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály), aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních.
- Při obhospodařování zemědělské půdy, která v km 0,2222 - 1,8002 je součástí nebo sousedí se záplavovým územím, je třeba při jejím obhospodařování dodržovat organizační, agrotechnická a případně technická opatření, která zabrání vzniku vodní nebo větrné eroze, která by mohla mít za následek zanášení koryta Sloupnického potoka

Jedná se o návrh záplavového území vodního toku Sloupnický potok včetně vymezení aktivní zóny na území Pardubického kraje, na území obcí: Sloupnice, České Heřmanice, Tisová u Vysokého Mýta.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí

#### **Odůvodnění:**

Dne 15.3.2022 podal žadatel žádost na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Sloupnický potok; IDVT 10100572 v úseku ř.km 0,0 – 13,507. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žadatel společně s žádostí předložil následující doklady dle vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

- standardní hydrologické údaje
- průvodní zpráva
- psaný podélný profil
- výpočtové profily
- záplavové území („šejpy“)
- mapy povodňového nebezpečí
- mapy povodňového ohrožení

- mapy záplavového území
- 3x tištěný projekt

Vodoprávní úřad dal v souladu s ust. § 172 správního řádu, dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše zmíněnému návrhu opatřením č.j. MUVM/032063/2022 ze dne 3.5.2022. Vodoprávní úřad v návrhu na stanovení záplavového území drobného vodního toku Sloupnický potok v úseku ř. km. 0,0 - 13,507 ze dne 3.5.2022 neobeslal místně příslušný obecní úřad Tisová. Tento nedostatek vodoprávní úřad napravil opatřením č.j. MUVM/053898/2022 ze dne 3.8.2022.

K předloženému návrhu vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 24.5.2022, č.j. MUVM/032326/2022, ve kterém oddělení ochrany ZPF stanovilo následující podmínku:

- Při obhospodařování zemědělské půdy, která v km 0,2222 - 1,8002 je součástí nebo sousedí se záplavovým územím, je třeba při jejím obhospodařování dodržovat organizační, agrotechnická a případně technická opatření, která zabrání vzniku vodní nebo větrné eroze, která by mohla mít za následek zanášení koryta Sloupnického potoka.

Vodoprávní úřad předloženou podmínku zahrnul do omezujících podmínek mimo aktivní zónu ZÚ v plném rozsahu.

Dne 16.11.2022 vodoprávní úřad písemností č.j. MUVM/077725/2022 zveřejnil návrh opatření obecné povahy všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a dotčeným osobám, s tím, že v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto písemné připomínky ve lhůtě 30ti dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Dále vodoprávní úřad vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námítky k vodoprávnímu úřadu Městskému úřadu Vysoké Mýto ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ve výše uvedeném termínu vodoprávní úřad neobdržel v předepsaném termínu žádné připomínky, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku opatření obecné povahy, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Sloupnice, Městys České Heřmanice, Město Vysoké Mýto, Obec Tisová

### **Poučení účastníků:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Soulad s právními předpisy lze posoudit podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu v přezkumném řízení

Opatření obecné povahy podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obecní úřad Sloupnice, České Heřmanice a Tisová, jehož správního obvodu se návrh opatření obecné povahy týká, žádáme ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na svých úředních deskách na dobu

nejméně 15 dnů (v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu). Opatření obecné povahy je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedený obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění bylo opatření obecné povahy neprodleně vrácen vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

lic. Jana Ottová  
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Za správnost vyhotovení: Martin Vyhledal, oprávněná úřední osoba

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Přílohy pro navrhovatele:**

- ověřená dokumentace ochranného pásma

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

**Obdrží:**

**účastníci (IDDS, dodejky)**

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Obec Sloupnice, IDDS: hcvbgbv

Městys České Heřmanice, IDDS: p67bkrv

Město Vysoké Mýto, B.Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto

Obec Tisová, IDDS: sqrbnp7

**dotčené orgány (dodejky)**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, IDDS: x4cbvs8

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, úřad územní plánování, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: x4cbvs8

Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: x4cbvs8