

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PŠČ 566 01

spis.zn.: MUVM/023673/2022
č.j.: MUVM/015805/2023
spis. znak 231.2
vyřizuje: Martin Vyhledal
email: martin.vyhledal@vysoke-myto.cz
tel: +420 465 466 160

Vysoké Mýto, dne 8.3.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha-
Nusle,

kterého zastupuje

INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží č.p. 696/22, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava

(dále jen "stavebník") podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla dle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

D 35 Vysoké Mýto - Džbánov, SO 05-365 Poldr A, SO 05-366 Poldr B

na pozemcích:

- Poldr A - SO 05-365: parc. č. 4560/1, 4562/1, 4589/6, 4590/2, 4591/87, 4591/90, 4591/91, 4591/92, 4592, 4597/33, 4597/77, 4597/82, 4597/83, 4597/84, 4602/11, 4643/74, 4945/1, 4949/3, 4951, 4952/3, 4955, 5155/24, 5195/10, 6319/72, 6320/6, 6320/7, 6320/8, 6320/9, 6320/10, 6320/11, 6320/12, 6320/82, 6320/86 v katastrálním území Vysoké Mýto,
- Poldr B - SO 05-366: parc. č. 4569/1, 4569/6, 4569/8, 4569/9, 4569/12, 4569/18, 4569/19, 4569/20, 4590/1, 4591/113, 4591/114, 4949/3, 5159/10, 5199, 6320/59, 6320/60, 6320/61 v katastrálním území Vysoké Mýto. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím vydaným MěÚ Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, dne 13.2.2020 pod č. j. MUVM/010367/2020. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.4.2020. Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 3.3.2022 pod č.j. KrÚ 19193/2022, souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Stavba obsahuje:

- SO 05-365 Poldr A
 - o SO 05-365 je navržen k regulaci povrchového odtoku ze svahu bez vyvinutého koryta. Odtok je zadržen tělesem dálnice v km 41,5 - 42,5. Aktuálně natékají povrchové vody z předmětného svahu plošně do městské zástavby.

- Kapacita poldru je navržena pro zadržení srážky s opakováním jednou za padesát let. Konstrukčně je poldr navržen jako nádrž částečně kopaná, částečně ohrázená. Hráz poldru tvoří násep, po kterém je vedena komunikace SO 05-156. Rozhraním stavebních objektů 05-156 a 05-365 je pata svahu náspu obslužné komunikace.
- SO 05-365, poldr A, je navržen v lokalitě, kde navrhovanou dálnicí kříží přeložená silnice 11/357 pod úrovní stávajícího terénu. Povrchová voda z pozemku na levé straně přeložené silnice bude do poldru A přivedena silničním příkopem, z pozemků na pravé straně přeložené silnice stokami DAP-1 délky 395,5 m, DAP-2-1 délky 112,8 m a DAP-2-2 délky 120,2 m. Tyto trubní řady jsou navrženy na stoletý průtok. V případě stoleté srážky bude objem odpovídající padesátileté srážce zadržen v poldru A. Zbytek vody pak odteče přes bezpečnostní přeliv do propustku pod dálnicí. Plocha hladiny poldru A je 17 765 m². Celkový minimální požadovaný zadržený objem poldru A je 37 373 m³.
- Na výtoku z poldru je umístěn výpustný a regulační objekt, prefabrikovaná betonová šachta s vírovým ventilem a šoupátkovým uzávěrem. Bezpečnostní přeliv korunový se skluzem je součástí SO 05-156, konstrukčně je navržen s opevněním kamennou dlažbou do betonu. Skluz ústí v silničním příkopu D35 do vtoku rámového propustku 2 x 2000 x 1000 mm, součást SO 05-101.
- Odtok z regulačního a výpustného objektu je odváděn stokou DA-1 délky 109,5 m, a dále pak společně s vodami přivedenými dešťovou kanalizací - stokou D3 (SO 05-301) odtéká stokou DA délky 1037,5 m do recipientu Blahovský potok IDVT 10185440. V břehu tohoto potoka je stoka ukončena výtokovým objektem VO-A.
- Poldr je umístěn v terénní depresi ohraničené tělesem dálnice D35 mezi km 41,5 - 42,5. Úroveň dna poldru je určena tak, aby byla celá nádrž gravitačně odvodnitelná do stávajícího vodního toku.
- Potrubní řady odvádějící povrchovou vodu do poldru z části povodí oddělené zářezem silnice SO 05-124 jsou vedeny tak, aby křížily silnici spodem a srážková voda neodtékala zářezem silnice do městské zástavby Vysokého Mýta. Dešťová kanalizace odvádějící řízený odtok z poldru je ukončena v břehu stávající vodoteče - Blahovského potoka.
- SO 05-361.1 Poldr A - těleso hráze pod komunikací
 - Jedná se o těleso hráze, na kterém bude umístěna přístupová komunikace, která spolu s navazujícími úseky tvoří přístup na stavbu rozdělené pozemky nebo na pozemky, na které se přístup výstavbou D35 znemožnil nebo zásadně prodloužil.
 - Na začátku úseku navazuje na SO 05-124 - Přeložka silnice 11/357 v km 42,120. Poté vede podél této přeložky až k hlavnímu objektu Dálnice D35 SO 101, podél kterého pokračuje přes napojení na SO 05-151 - Přeložka polní cesty v km 42,654 až k hranici katastrálních území Vysoké Mýto a Džbánov, kde se napojuje na SO 05-152 - Přeložka polní cesty v km 43,650.
 - V místě souběhu tělesa hráze a přístupové komunikace s SO 05-124 - Přeložka silnice 11/357 je zemní těleso hráze Poldru navrženo tak, aby chránilo přeložku silnice před padesátiletou vodou podle návrhu samotného poldru. Výšková úroveň koruny hráze zamezuje odtoku srážkových vod příkopem podél silnice 11/357, tedy mimo poldr. Bez této ochranné hrážky by byl poldr nefunkční, srážkové vody, které má zachycovat by protékaly příkopy podél 11/357.
 - Stejně výškové řešení s ochrannou funkcí před 50-ti letou vodou je navrženo v souběžném úseku mezi Poldrem A s dálnicí D35 (km 42,100 - 42,300), kde souběžná účelová komunikace a těleso hráze chrání násypové těleso dálnice. Těleso hráze a účelové komunikace ej od tělesa dálnice odděleno příkopem.
 - V místě souběhu s SO 124 a v souběžném úseku mezi Poldrem A s dálnicí D35 (km 0,000 - 0,285) je objekt SO 156 rozdělen na dva podobjekty:
 - SO 365.1 - Poldr A - těleso hráze pod komunikací

- SO 156.2 - Souběžná účelová komunikace v km 42,800 - vozovka na ochranné hrázi - není součástí podané žádosti o stavební povolení (je součástí žádosti podané na odbor dopravy).
- SO 05-366 Poldr B
 - SO 05-366 je navržen k regulaci povrchového odtoku ze svahu bez vyvinuté údolnice. Přirozený povrchový odtok je přerušen tělesem dálnice v km 42,6 - 43,4. Aktuálně natékají povrchové vody z předmětného svahu plošně do městské zástavby.
 - Kapacita poldru je navržena pro zadržení srážky s opakováním jednou za padesát let. Konstrukčně je poldr navržen jako nádrž kopaná.
 - Na výtoku z poldru je umístěn výpustný a regulační objekt, prefabrikovaná betonová šachta s vírovým ventilem a šoupátkovým uzávěrem.
 - Odtok z regulačního a výpustného objektu je odváděn trubním řadem DN 300 délky 61,9 m do recipientu, Blahovský potok IDVT 10185440. V břehu tohoto potoka je stoka ukončena výtokovým objektem VO-B.
 - SO 05-366, poldr B, je navržen v lokalitě, v jejímž sousedství je navržen výhledový poldr na Knířovském potoce. Zátopa navrženého poldru B s výhledovou stavbou nekoliduje. Plocha navržené hladiny poldru B je 3 915 m². Celkový minimální požadovaný zadržený objem poldru B je 1 139 m³.
 - Povrchová voda z pozemku na pravé straně dálničního tělesy je do poldru B přivedena stokou DB DN 800 délky 276,3 m.
 - Poldr je umístěn v mělké terénní depresi mezi železniční tratí a Blahovským potokem. Úroveň dna poldru je určena tak, aby byla celá nádrž gravitačně odvodnitelná.
 - Potrubní řad odvádějící řízený odtok z poldru je ukončen v břehu stávající vodoteče - Blahovském potoku.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona oznamuje podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů (dále jen liniový zákon) a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení.

Vedené stavební řízení je v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o posuzování vlivů mna ŽP"), navazujícím řízením vedeném k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů a to po výše uvedeném termínu po dobu 7 dnů. Tato lhůta již neslouží k podání námitek. Podklady k nahlédnutí jsou k dispozici na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, úřední dny: Po a St 7,30 - 17,00 hod. V této souvislosti však stavební úřad upozorňuje, že ve správních řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit tak nové námítky či připomínky.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Na řízení o umístění stavby se vztahují ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v úplném znění.

Na řízení o umístění stavby se vztahují ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v úplném znění.

lic. Jana Ottová
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, § 109 písm. a) stavebního zákona a § 115 vodního zákona jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

Dipl. Ing. Karl Richter, Jakominiplatz 22, Graz, Rakouská republika

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Obec Džbánov, Obecní úřad, IDDS: kikb7r9

Obec Tisová, Obecní úřad, IDDS: sqrbnp7

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a na úřední desce obce Džbánov a úřední desce obce Tisová. Současně musí být toto oznámení zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.