Městský úřad Kraslice
odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Tel.: 352370430, e-mail: muller@meu.kraslice.cz, DS: riebz3t

OBECNÍ ÚŘAD BUBLAVA
Došlo dne: 23. 06. 2022
č.j. 732/22/odb
počet listů: ..... přílohy: .....

Spisová značka: 7788/2022/MUK
Číslo jednací: 7788/2022/MUK-3
Vyřizuje/linka: Müller Petr/430

Kraslice dne 22. června 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 77 a 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti, po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

žadatel – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 497 89 228, se sídlem na adrese Karlovy Vary, ul. Studentská čp. 328/64

Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) násl. cit. zákona, na základě podané žádosti žadatelem společností **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 497 89 228,** se sídlem na adrese Karlovy Vary, ul. Studentská čp. 328/64 a po předchozím vyjádření Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod **Čj. KRPK-39193-2/ČJ-2022-190906, ze dne 23.5.2022**,

přechodnou úpravu provozu v katastru obce Bublava, v obci Bublava na místní komunikaci p.p.č. 2182/2 k.ú. Bublava.

Důvod : Provádění výkopových prací při pokládce vodovodní přípojky - spočívající v umístění dopravních značek k omezení provozu na dané komunikaci zvláštním užíváním a uzavírkou.

Stanovená úprava bude provedena umístěním přenosných dopravních značek tak, jak je uvedeno v grafické příloze odsouhlaseného vyjádření Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod **Čj. KRPK-39193-2/ČJ-2022-190906, ze dne 23.5.2022**.

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

Umístění - stanovená úprava bude provedena instalací přenosných dopravních značek dle předložené PD ověřené a odsouhlasené Policií ČR, DI Sokolov.

- Platnost dopravního značení se stanovuje v termínu **od 11.7.2022 do dne 22.7.2022.**
- Dopravní značení provede žadatel, tj. **společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 497 89 228.**
- Za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel, tj. **společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 497 89 228.**
- Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66, výkopy budou zajištěny proti pádu osob v souladu s čl. 4.5 TP 66.
- Za snížené viditelnosti budou k dopravnímu značení a dopravnímu zařízení doplněna výstražná světla S7.
- Při provádění prací budou vozidla stavby stát vždy v záboru označeném dopravním zařízením Z2, nebudou zakrývat svým stáním svislé dopravní značení.
- K dotčeným nemovitostem bude vždy zajištěn přístup pro pěší.
- Budou respektovány i případné další upřesňující pokyny silničního správního orgánu a policejních orgánů činěné v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- **Bezprostředně po skončení stavebních prací**, nejdéle však do doby stanovené tímto opatřením v dané dny a časy, žadatel zabezpečí **odstranění** přechodného dopravního značení a uvedení dotčeného úseku uzavírky do původního stavu.

Provedení a umístění přechodných svislých dopravních značek musí splňovat požadavky platných TN (ČSN EN-12899-1, ČSN EN 1436) a zvláštních předpisů (TP 66 MD ČR), musí být užity dopravní značky dle vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 294/15 Sb., ve znění vyhlášky MD č. 84/2016 Sb.

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 22.6.2022 byla podána žádost společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 497 89 228, se sídlem na adrese Karlovy Vary, ul. Studentská čp. 328/64, o stanovení přechodné úpravy provozu v obci Bublava, na místní komunikaci p.p.č. 2182/2 k.ú. Bublava, z důvodu provádění výkopových prací při pokládce vodovodní přípojky.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-39193-2/ČJ-2022-190906, ze dne 23.5.2022.

Navržené dopravní značení odpovídá platným TN (ČSN EN-12899-1, ČSN EN 1436) a zvláštním předpisům (TP66 MD ČR).

Č.j. 7788/2022/MUK-3

POUČENÍ

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 173 odst. 1, správního řádu).

Dle ustanovení § 173 odst. 2, správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Petr Muller
pracovník odboru územního
plánování, stavebního úřadu
a památkové péče

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kraslice po dobu 5 dnů.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Bublava po dobu 5 dnů.

Vyvěšeno dne: 24.6.2022 Sejmuto dne:

Obdrží:

Žadatel:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 497 89 228, se sídlem na adrese Karlovy Vary, ul. Studentská čp. 328/64

Účastníci řízení :

Obec Bublava, se sídlem na adrese Bublava čp. 389

Dotčené orgány :

Městský úřad Kraslice, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438
Obecní úřad Bublava, se sídlem na adrese Bublava čp. 389
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, dopravní inspektorát-komunikace, Sokolov

Dotčené osoby (Veřejná vyhláška)