

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do **12/2013**.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou určenou na základě výběrového řízení. Před započítím stavebních prací bude zdejšímu stavebnímu úřadu nahlášen název a sídlo vybrané firmy.
6. **Městský úřad Bílina, stavební úřad – oddělení státní památkové péče**

- Při náhodném porušení archeologických nálezů či pozitivní nálezové situace v době nepřítomnosti archeologa je investor i zhotovitel povinen nález i naleziště ponechat beze změny a zastavit veškeré práce až do prohlídky archeologem.

Za tímto účelem se investor může spojit s Regionálním muzeem v Teplicích – archeologickým oddělením, které tyto práce provede buď samo (pracoviště Teplice, Archeologický depozitář, Srbská 479, 415 10 Teplice – Sobědruhy, PhDr. L. Kursovou, vedoucí oddělení – tel. 731 449 175, nebo Mgr. M Soukupem – tel. 417 553 139, nebo Mgr. J. Hudcem - tel. 417 553 143), či zprostředkuje jiného dodavatele archeologických prací. Pro realizaci archeologického dohledu je nutná objednávka zaslaná investorem stavební akce v potřebném časovém předstihu, který může být dohodnut telefonicky.

Seznam oprávněných organizací je přístupný na webových stránkách (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

7. **Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, č. j.: OŽP/26010/V-145/11**

- **Odpadové hospodářství:**

S odpadem vzniklým při akci bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavebník předloží při kolaudaci doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených. Dle PD při stavbě budou vznikat nebezpečné odpady, je třeba požádat o souhlas k nakládání s nimi.

- **Ochrana přírody a krajiny:**

Orgán ochrany přírody nemá námitky proti realizaci uvedené stavby, pokud při ní nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.

- **Zemědělský půdní fond:**

Kabel bude veden pozemky 39/1 a 39/20 v k. ú. Štrbice, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, pokud budou uvedeny do původního stavu do jednoho roku od zahájení prací, pak není v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, třeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

8. **Městský úřad Bílina, odbor dopravy, stanovisko k ÚŘ, Sp. Zn.: MUBI/23693/2011/OD/Ant.**

- Přechod komunikace bude proveden protlakem dle výše uvedené projektové dokumentace
- Zhotovitel si na odboru dopravy při MěÚ Bílina požádá o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, pokud si to akce bude vyžadovat.

9. **Telefónica O2 Czech Rep., a. s., č. j.: 117902/11, ze dne 3. 8. 2011, zejména pak:**

a) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a nevýslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

c) Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.