

- Mimo zastavěné oblasti 100 m.
  - Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku v kontaktní list ( diagnostika se provádí u ocelového plynovodu staršího 10 let).
11. **SÚS ÚK, p. o., zn.: DAN 163/2011, ze dne 16. 8. 2011**
    - Místo stavby bude po dokončení terénních prací uvedeno do původního stavu.
    - Po dokončení prací bude SÚS ÚK, p. o. přizváno k převzetí.
  12. **Policie ČR, KŘP ÚK, Územní odbor Teplice – DI, č. j.: KRPU-1046-165/ČJ-2011-040906**
    - Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením dle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 – schéma B17
    - Při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  13. **SČVK, a. s., zn.: TPČZ/O11610019714/Ko/2011, ze dne 27. 5. 2011**
    - Požadujeme plně respektovat stávající podzemní sítě v naší správě, které jsme zakreslili do příložené situace.
    - Před zahájením stavby je nutné provést řádné vytýčení námi provozovaného zařízení přímo na místě stavby.
    - Při pokládce přípojky v souběhu požadujeme dodržení ČSN 73 6005.
    - Jednotlivé přípojky je nutné dohledat přímo na místě stavby.
  14. Stavba bude umístěna tak, aby stavba nebo její část nepřesahovala na sousední pozemek, ve stěně na hranici pozemku nesmí být žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory, musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.
  15. Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.
  16. Po dokončení stavby bude stavební úřad vyzván k závěrečné kontrolní prohlídce.

#### **Odůvodnění**

Dne **21. 11. 2011** podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne **1. 12. 2011** zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den **2. 1. 2012**, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §§ 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

*Byly předloženy tyto doklady:*

- 3 x projektová dokumentace
- Stanovisko k Ú a S řízení MěÚ Bílina – Odbor dopravy, sp. Zn.: MUBI/23639/2011/OD/Ant.
- Rozhodnutí MěÚ Bílina – Odbor dopravy, sp. Zn.: MUBI/34950/2011/OD/Ant.
- Souhrnné vyjádření, MěÚ Bílina – Odbor ŽP, č. j.: OŽP/20891/V-107/2011
- Vyjádření ČEZ ICT Services a. s., zn.: osobně ze dne 5. 12. 2011