



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

## Stavební úřad

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881

SPIS. ZN.: MUBI/12995/2012/330/Kou  
Č. J.: MUBI 13032/2012  
VYŘIZUJE: Ing. Jitka Koubková  
TEL.: 417 810 883  
E-MAIL: koubkova@bilina.cz

AGC Automotive Czech, a. s.  
IČ 25 01 22 40  
Sklárna č. p. 33  
418 25 Bílina

DATUM: V Bílině, dne 11. 04. 2012

Obecní úřad Světec	
Čís. dopor.	RR057394396 CZ
Došlo:	14. 04. 2012
Č. j.	0050/468/2012
Přílohy	

### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

AGC Automotive Czech, a.s, Sklárna 33, 418 25 Bílina, IČ 25 01 22 40, kterou zastupují PS projekty, s. r. o., IČ 25423126, Revoluční 5, 415 01 Teplice

(dále jen "stavebník") dne 05. 04. 2012 podala žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu:

**„P11692 Hala 3B – technologická přístavba v areálu AGC Automotive Czech, a. s. na p. p. č. 425, 76/36 v k. ú. Chotějovice“ (dále jen "stavba").**

Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Stavební úřad Městského úřadu v Bílině vydal na stavbu stavební povolení dne 18. 10. 2011 pod č. j. MUBI/27817/2011/330/Kou.

Stavba obsahuje:

- Změna stavby před dokončením spočívá v rozšíření jednopodlažní přístavby, které bude provedeno protažením čelní fasády v osové vzdálenosti sloupů o 4 m. Nová přístavba bude mít obdélníkový tvar o půdorysném rozměru 9,3 x 3,915 m, výšky cca 3,1 m. Přístavba bude pokračovat v sedlové střešní konstrukci s krytinou z mPVC fólie. Nová přístavba bude mít zastavěnou plochu 36,41 m<sup>2</sup>, ze tří stran bude provedena betonová podezdívka výšky 700 mm (zadní čtvrtou stranou přiléhá ke stávající přístavbě), opláštěná bude sendvičovými panely z minerální vlny. Svislou nosnou konstrukci budou tvořit ocelové sloupy HEA, které budou kotveny do základových patek. Vodorovnou nosnou konstrukci budou tvořit ocelové profily IPE, které budou přivařeny na sloupy. Na stropnice IPE bude uložen trapézový plech s tepelnou izolací z minerální plsti a mPVC fólie. V objektu bude provedeno nové osvětlení napojené ze stávajícího rozvaděče. Do čelní fasády přístavby se osadí nová dvoukřídlá vrata. Obě přístavby budou tvořit jeden společný prostor. V rozšířené přístavbě budou umístěna nevýrobní zařízení (kompresory).

Stavební úřad Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 2 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání

**14. 5. 2012 (pondělí) v 9,30 hodin**

se schůzkou pozvaných na MěÚ Bílina, stavební úřad, kancelář č. 304