



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

## Stavební úřad

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881

SPIS. ZN.: MUBI 36456/2012/328/Je  
Č. J.: MUBI 982/2013  
VYŘIZUJE: Jedlička Oldřich, DiS.  
TEL.: +420 417 810 882  
E-MAIL: jedlickao@bilina.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: Bílina 09.01.2013

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Obecní úřad Světec

Čís. dopor. .... 78

Došlo: 21. 01. 2013

Č. j.: MUBI/104/2013

Přílohy: .....

Stavební úřad Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (dále jen "rozhodnutí o změně využití území"), kterou dne 22.10.2012 podala společnost **Speciální stavby Most spol. s r. o.**, se sídlem **J. Suka 261, 434 01 Most, IČ: 41327225** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 80 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o změně využití území

„Sanace starého důlního díla II. etapa, část poz. parc. č. 48/1 a část poz. parc. č. 48/2, vše k. ú. Chotějovice (760331)“.

Stavba obsahuje:

Projekt řeší sanaci území pro budoucí výstavbu zpevněných ploch a velkoplošných hal. Jedná se o zbytkovou jámu na pozemcích p. č. 48/1 a poz. parc. č. 48/2 v k. ú. Chotějovice, která byla zavážena vnitřní výsypkou o mocnosti do 10 m. Prostor byl využíván i pro plavení sklářských písků a skládkování odpadů o mocnosti do 5 m. V současné době je území porostlé náletovými dřevinami. Předmětné území bude napojeno zpevněným sjezdem na příjezdovou komunikaci k areálu SPLIREC o šíři 7 m. Sanace dle předložené projektové dokumentace obsahuje následující práce:

- Vyrovnání území zhuštěným násypem po vrstvách o tl. 40 mm
- Rozprostření drceného kameniva ve vrstvě 250 mm, případně recykláž či jiného vhodného materiálu z místních zdrojů
- Položení dvouosé geomříže a vrstvy štěrkodrti o tl. 300 mm.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

01. Změna využití území se týká část poz. parc. č. 48/1 a část poz. parc. č. 48/2, vše k. ú. Chotějovice (760331) jak je patrné ze situačního výkresu.
02. Sanace bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost ZLÍNCONSULT inženýring, a. s., Hradská 854, Zlín, kterou vypracoval Ing. Josef Šico a následně ověřil a svým razítkem potvrdil Ing. Josef Šico – ČKAIT 1300504 ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
03. **MěÚ Bílina, odbor životního prostředí, č. j.: OŽP/32591/V-141/2012:**
  - S odpadem vzniklým při akci bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.