

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 19. 3. 2013

Nemá zásadních připomínek, požaduje pouze zvážít náhradu filtrů s náplní aktivního uhlí za jiné zařízení na snižování emisí VOC s vyšší účinností.

Vypořádání: Účinnost odlučovacího zařízení ke snižování emisí VOC bude ověřena autorizovaným měřením. Požadavek autorizovaného měření emisí je zapracován do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Městský úřad Bílina, Odbor životního prostředí, ze dne 19. 3. 2013

Nemá zásadních připomínek, upozorňuje na povinnosti vyplývající z platné legislativy a nepožaduje další posuzování záměru.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 27. 3. 2013

Nemá připomínek, nepožaduje další posouzení.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 14. 3. 2013

Nemá zásadních připomínek, nepožaduje další posouzení.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 19. 3. 2013

Nemá zásadních připomínek, nepožaduje další posouzení záměru, upozorňuje pouze na některé formální nesrovnalosti v předloženém oznámení.

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, ze dne 8. 3. 2013

Z hlediska integrované prevence je konstatováno, že pro porovnání s prahovými hodnotami kategorií průmyslových činností v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů je nutné doplnit spotřebu organických rozpouštědel ve formátu kg/hod. Spotřeba se udává jako projektovaná kapacita, tj. kapacita, na které lze zařízení teoreticky provozovat.

Dále se uvádí, že v případě, že zařízení nebude nadále naplňovat žádnou z kategorií vymezených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, je třeba tuto skutečnost řešit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci (zejména § 20). V tomto smyslu by měl být doplněn výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

Vypořádání: Požadavek je zohledněn v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Za Chotějovice - občanské sdružení obyvatel, ze dne 11. 3. 2013

Nesouhlasí se záměrem, požaduje další posouzení záměru. Požaduje vypracování nové rozptylové studie, do které budou zahrnuty výsledky měření koncentrace VOC resp. TOC.