

# **MĚSTSKÝ ÚŘAD MORKOVICE - SLÍŽANY, STAVEBNÍ ÚŘAD**

Náměstí 900, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33

---

Č.J.: MeUMS/625/2026  
Oprávněná úřední  
osoba: Marková  
TEL.: 573 502 818  
FAX: 573 370 126  
E-MAIL: markova@morkovice-slizany.cz  
DATUM: 19.3. 2026

## **ROZHODNUTÍ**

### **POVOLENÍ STAVBY č. 29/26**

#### **Výroková část:**

Městský úřad Morkovice - Slížany, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 13.3.2026 podala

**Simona Lysková, nar. 9.5. 1991, Koperníkova 1615/21, 737 01 Český Těšín,**

**v zastoupení**

**Ing. František Urbášek, IČO 10850007, nar. 26.5. 1957, J. Fučíka 407, 798 27 Němčice nad Hanou**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I. Podle § 212 stavebního zákona**

#### **p o v o l u j e**

ve zrychleném řízení stavbu:

**"Rodinný dům Uhřice"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 120 (zahrada) v katastrálním území Uhřice u Kroměříže.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o novostavbu samostatně stojícího, nepodsklepeného, přízemního rodinného domu o zastavěné ploše 80 m<sup>2</sup>.
- Základové pasy budou provedeny betonáží do zemní rýhy a do bednění z prostého betonu C12/15 s výztuží KARI sítěmi 8 x 8 / 150 x 150 mm u vnitřního i vnějšího líce základových pasů. V prostoru pod francouzským oknem bude základový pas vyztužen vnitřním výztužným košem.
- Pod podlahou RD bude provedena splašková kanalizace, vyrovnávací hutněný zemní zásyp mezi novými základovými pasy, jeho urovnání a zhutnění. Na zhutněnou zemní pláň bude následně proveden nový zhutněný štěrkový násyp. takto provedený podklad bude opatřen geotextilií a bude provedena betonáž nového podkladního betonu s kari sítí.
- Nosné obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic YTONG tl. 300 mm, příčky z tvárnic YTONG tl. 150 mm. V úrovni střechy bude zdivo opatřeno železobetonovým věncem 300/250 mm, beton s podélnou výztuží. Štítové střešní zdivo tl. 300 mm bude opatřeno stabilizačním šikmým věncem 300/200 mm pod střešní krytinou. Po řádném vyvržení ž.b. věnce bude provedena pultová střešní nosná konstrukce z hraněného řeziva. Stropní pohledová konstrukce nad přízemím domu bude provedena ze SDK desek z

- požární odolností na ocelové závěsné konstrukci. Komín pro krbová kamna na dřevo bude proveden ze stavebnicového systému včetně všech doplňků.
- Pultová konstrukce krovu objektu bude provedena z dřevěných krokví 80/200 mm na pozedných trámech 180/160 mm chemicky kotvených do ž.b. ztužujících věnců. Konstrukce krovu bude zesílena kleštinami. Střešní krytina bude provedena z velkoformátových plechových šablon, včetně originálních doplňků a okapů. Na střešní nosnou konstrukci bude následně zavěšena podhledová stropní konstrukce.
  - Vnitřní omítky budou provedeny jako hladké tenkovrstvé na výztužnou tkaninu. RD bude mít fasádu opatřenou fasádním zateplovacím systémem tl. 200 mm, který bude opatřen hladkou tenkovrstvou omítkou na výztužnou tkaninu. Výplně vnějších uličních otvorů budou plastové s izolačním trojsklem. Vnější parapetní plechu budou z titanizinkového plechu bez ochranného nátěru. Výplně vnitřních dveřních otvorů budou dřevěné do obložkových zárubní.
  - RD bude vytápěn podlahovým teplovodním systémem který bude napojen na tepelné čerpadlo.
  - Odpadní vody budou vypouštěny do kruhové splaškové odčerpávací samonosné jímky o objemu 6 m<sup>3</sup>.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; Ing. František Urbášek, IČO 10850007, nar. 26.5.1957, J. Fučíka 407, 798 27 Němčice nad Hanou, ČKAIT 1201367. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 120 (zahrada) v katastrálním území Uhřice u Kroměříže.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) závěrečná kontrolní prohlídka při kolaudaci stavby.
5. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 120 (zahrada) v katastrálním území Uhřice u Kroměříže.
7. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby uvedené v § 153 stavebního zákona.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit tak ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona.
11. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí.
12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál deníku stavebníkovi.
13. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. K žádosti o kolaudační rozhodnutí stavebník doloží náležitosti dle § 232 stavebního zákona, zejména identifikační číslo stavby, dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením nepodstatných odchylek oproti ověřené projektové dokumentaci, vyjádření, závazná stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů, vyhodnocení zkoušek a měření, revizní zprávy, apod.
14. Stavbu lze realizovat na základě tohoto pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.
15. Stavba nesmí být zahájena dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

16. Před zahájením zemních prací je stavebník, popř. zhotovitel stavby, povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při činnostech v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních i nadzemních vedení, při křížení a souběhu nového vedení a stávajících sítí bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
17. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovisek a vyjádření správců technického vybavení a podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčených orgánů:
- a) Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1:
- Z trvale odnímané plochy 182 m<sup>2</sup> pro stavbu "Rodinný dům Uhřice" bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – ornice o hloubce 0,6 m dle pedologického průzkumu a o celkovém objemu cca 110 m<sup>3</sup> z pozemku ZPF parc. č. 120 (zahrada) v k.ú. Uhřice u Kroměříže.
  - Hranice odnímaného pozemku se zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
  - Větší část skryté ornice v množství cca 73 m<sup>3</sup> bude odvezena, rozprostřena (ve vrstvě max. 0,15 m) a hospodářsky využita na zemědělsky obhospodařovaném pozemku parc. č. 1240/1 v k.ú. Uhřice u Kroměříže. Souhlas majitele i uživatele tohoto pozemku je součástí spisové dokumentace. Část ornice bude odvezena na mezideponii na pozemek ve vlastnictví Obce Uhřice parc. č. 1381/1 v k.ú. Uhřice u Kroměříže. Část ornice bude využita k terénním a sadovým úpravám na pozemku investora. V katastru nemovitostí bude zbylá plocha pozemku kolem novostavby označena jako druh pozemku "zahrada".
  - Pokud nebude ornice ihned po skrytí rozprostřena, povinností stavebníka je provést taková opatření, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování a zaplevelování.
  - O manipulaci s ornici povede investor evidenci, která bude předložena orgánu ochrany ZPF v případě potřeby a kontroly.
  - Zahájení skrývky ornice je možno započít až po povolovacím aktu dle stavebního zákona, které bude opravňovat žadatele k zahájení realizace záměru.
  - Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.
  - Za trvale odnímanou půdu pro tuto stavbu orgán ochrany zemědělského půdního fondu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Kroměříž ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF předepíše odvody po zahájení realizace záměru. Orientační výpočet odvodů je součástí spisové dokumentace a byl stanoven na částku 19 350 Kč. Dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ZPF bude správní orgán při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného podle zvláštních právních předpisů, jejichž bude souhlas k odnětí součástí, popřípadě ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí o souhlasu.
  - V souvislosti s ust. § 11 odst. 4 zákona je povinný k platbě odvodů povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF: a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím v rámci JES podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti, b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
  - Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke kontaminaci podzemních vod ani povrchových vod.

b) GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení je třeba si objednat min. 5 dnů předem.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Budou dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé, i sebemenší poškození PZ.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavebních prací bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží tyto podmínky, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Simona Lysková, nar. 9.5. 1991, Koperníkova 1615/21, 737 01 Český Těšín

**Odůvodnění:**

Dne 13.3. 2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace záměru zpracována oprávněnou osobou,
- souhlasy se záměrem na situačních výkresech dle § 187 stavebního zákona,
- závazné stanovisko: Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1 ze dne 10.3. 2026, č.j. MeUKM/032589/2026/0052/26,
- závazné stanovisko: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín ze dne 11.2. 2026, č.j. R/2026/29600/2,
- stanovisko: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze dne 3.2. 2026, zn. 5003495175,
- sdělení: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno ze dne 25.1. 2026, zn. H185502-26426208,
- vyjádření: Obec Uhřice, Uhřice č.p. 84, 768 33 Morkovice-Slížany ze dne 2.2. 2026,
- vyjádření: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň ze dne 25.1. 2026, č.j. 21145/26.

### **Posouzení záměru dle § 193 stavebního zákona, zda je záměr v souladu s:**

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce Uhřice, s nabytím účinnosti dne 17.3. 2016. Stavba je navržena v zastavěném území obce v zastavitelných plochách. Plocha na které je tato stavba navržena je určena jako BI – plochy individuálního bydlení. V těchto plochách je umístění předmětného záměru přípustné.

- b) cíle a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydaný územní plán,

Požadavky na ochranu cílů a úkolů územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území jsou splněny v územním plánu.

- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů,

Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění. Povolení stavby vyhovuje podmínkám daných vyhláškou.

- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Stavba je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících veřejné zájmy.

- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

Požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu nejsou záměrem dotčeny, záměr nic nemění na stávajících podmínkách.

- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

Stavební úřad v řízení projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že povolením nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavebník požádal o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení a byly splněny podmínky uvedené v § 212 odst. 1 stavebního zákona, proto stavební úřad vydal povolení stavby jako první úkon v řízení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Námítky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 182 stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je podle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebník: Simona Lysková v zastoupení Ing. František Urbášek. Podle § 182 písm. b) stavebního zákona obec na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Uhřice. Podle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být přímo dotčeno: GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., Mgr. Vratislav Mazánek, Vladimíra Spurná, Alena Paldusová.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského stavebního úřadu ve Zlíně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,

- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ilona Marková  
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky + datové schránky)

Simona Lysková, Koperníkova č.p. 1615/21, 737 01 Český Těšín 1 v zastoupení Ing. František Urbášek,  
J. Fučíka č.p. 407, 798 27 Němčice nad Hanou

Obec Uhřice, Uhřice č.p. 84, 768 33 Morkovice-Slížany

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Mgr. Vratislav Mazánek, Víta Nejedlého č.p. 448/28, Dědice, 682 01 Vyškov 1

Vladimíra Spurná, Blazice č.p. 19, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

Alena Paldusová, Uhřice č.p. 66, 768 33 Morkovice-Slížany

dotčené orgány (datové schránky)

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín  
Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01  
Kroměříž 1

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.